

**MULTIFILTROS
CARTAGENA**

ML

CATÁLOGO 2023 - 2024



**COMPRA
LO NUESTRO**
www.compralonuestro.co
por Colombia

Para mas información: WWW.MULTIFILTROSCTG.COM

Nota: La información contenida en este catálogo debe ser utilizada solo con fines informativos. El cambio del filtro de su vehículo debe hacerlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta aplicación e instalación del filtro.

MC MULTIFILTROS
CARTAGENA

MULTIFILTROS CARTAGENA S.A.S
FILTROS FILCART

Multifiltros Cartagena S.A.S somos una empresa con más 25 años de experiencia en la industria automotriz, contamos con la estructura tecnológica para el desarrollo de nuestra propia marca de filtros FilCart la cual ha estado posicionada en el mercado en los últimos años.

Gracias a la calidad de nuestro equipo de trabajo, una organización bien estructurada, con profesionales en diseño y fabricación de filtros y apoyados en nuestros clientes, nos ha permitido seguir manteniéndonos líderes en la fabricación de filtros en toda la Costa Colombiana.

• Misión

MULTIFILTROS CARTAGENA SAS es una empresa de producción, venta y comercialización de autopartes conformada por un talento humano calificado para garantizar a nuestros clientes productos adecuados a las necesidades de cada uno, forjando la seguridad y la mejora continua en los procesos y servicios prestados; responsabilizándonos en satisfacer las necesidades del consumidor y optimizando las ventas por medio de la utilización de productos y materiales de calidad y alta rentabilidad.

• Visión

En el año al 2025 MULTIFILTROS CARTAGENA SAS , estará dentro de las empresas líderes dedicadas a la fabricación de filtros y piezas automotrices, optimizando el uso de nuestro talento humano y de capital en aspectos como nuevas tecnologías precios, entregas oportunas y otros, consiguiendo los objetivos de crecimiento y rentabilidad fijados, así mismo dando cumplimiento a las políticas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo con el fin de garantizar a nuestros clientes un excelente y oportuno servicio.

• Nota de interés

La información descrita en este catalogo 2022-2023 ha sido verificada por nuestro equipo operativo y técnico, sin embargo, MULTIFILTROS CARTAGENA S.A.S y su marca propia FILCART NO se hacen responsables por el uso inadecuado de las aplicaciones. Al proporcionar las marcas comerciales equivalentes a nuestros productos son con el fin de identificación. NO hemos recibido patrocinio, autorización verbal o escrita que nos vincule a ellos.



CATÁLOGO 2023 - 2024



Filtro de Aire Sello Radial

**Medidas - Aplicaciones
Equivalencias**

Nota: La información contenida en este catálogo debe ser utilizada solo con fines informativos. El cambio del filtro de su vehículo debe hacerlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta aplicación e instalación del filtro.

Filtros de aire SELLO RADIAL son utilizados principalmente en la nueva generación de buses, camiones y maquinaria pesada; tiene una excelente capacidad para retener contaminantes y eficiencia para removerlos. La selección de nuevos materiales y nuevas tecnologías de inyectado dan como resultado que las tapas metálicas se reemplacen por juntas de poliuretano, resultado de esto los empaques de caucho desaparecen ya que el sellado del filtro es hermético con la carcasa haciendo que no exista escape de aire impuro al carburador. Su vehículo requiere de aire limpio. Se recomienda cambiar el filtro cada 10.000 km, en caso de que su vehículo circule por vías polvorientas se debe realizar el cambio antes de lo recomendado.

Notas sobre montaje:

- No intente lavar ni limpiar con aire a presión el filtro de aire usado.
- Seleccione e instale el filtro nuevo según las instrucciones indicadas por Multifiltros.
- No cambie el filtro de aire con el motor de su vehículo encendido.
- Al cambiar el filtro asegúrese de que los conductos del aire que van al carburador estén libres de partículas.
- En caso de que el vehículo transite por vías altamente polvorientas, se recomienda que el filtro sea cambiado con mayor frecuencia de lo sugerido.
- Al cerrar la tapa y la carcasa ponga atención a que no quede ningún espacio entre estos, ya que si esto llegará a suceder puede entrar aire sin filtrar en las cámaras de combustión.
- Antes de instalar el filtro nuevo, procure limpiar la tapa y carcasa. Se recomienda limpiarlo con un medio suave y húmedo. No utilizar cepillos que puedan agitar las partículas de suciedad.
- Tenga en cuenta que en algunos diseños de motor es necesario la utilización de dos filtros Externo e Interno o Primerío y secundario, que garantizan la funcionalidad y limpieza del aire para la correcta combustión.

FC-RSE523-1

Diámetro externo	180
Diámetro interno	112
Alto	246 / 233



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KIA K2700 / K3000S

FC-RS0500

Diámetro externo	196
Diámetro interno	115
Alto	402



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO MASSEY FERGUSON -
BOMAG - AGRALE - CATERPILLAR

FC-RS0500SY

Diámetro externo	110,3
Diámetro interno	90,5
Alto	385



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO MASSEY FERGUSON -
BOMAG - AGRALE - CATERPILLAR

FC-RS1109

Diámetro externo	280
Diámetro interno	148
Alto	372



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HINO

FC-RS1109SY

Diámetro externo	146
Diámetro interno	109
Alto	355



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO HINO

FC-RS1721

Diámetro externo	260
Diámetro interno	146
Alto	405



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO FORD CARGO 1721

FC-RS1721SY

Diámetro externo	144
Diámetro interno	115
Alto	422



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO FORD CARGO 1721

FC-RS1726


Diámetro externo	169
Diámetro interno	81
Alto	265



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE JMC


FC-RS1726-1

Diámetro externo	170	
Diámetro interno	81	
Alto	265	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE JAC

FC-RS17801-E0150

Diámetro externo	280	
Diámetro interno	150	
Alto	370	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE HINO VOLQUETA


FC-RS203823

Diámetro externo	198	
Diámetro interno	113	
Alto	371	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FOTON


FC-RS20457

Diámetro externo	200	
Diámetro interno	94	
Alto	388	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MERCEDES BENZ MB915

FC-RS26557

Diámetro externo	254	
Diámetro interno	157	
Alto	370	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO PERKINS - FIAT -
CATERPILLA


FC-RS26557SY

Diámetro externo	175	
Diámetro interno	120	
Alto	375	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO PERKINS - FIAT -
CATERPILLA


FC-RS2772

Diámetro externo	129	
Diámetro interno	81	
Alto	307	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO BOBCAT - LOVOL

FC-RS2772SY

Diámetro externo	83	
Diámetro interno	60	
Alto	302	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO BOBCAT - LOVOL


FC-RS2863

Diámetro externo	235	
Diámetro interno	132	
Alto	330	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLE KODIAK-KENWORTH


FC-RS2863SY

Diámetro externo	133	
Diámetro interno	94	
Alto	305	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET KODIAK-KENWORTH

FC-RS3504

Diámetro externo	278	
Diámetro interno	148	
Alto	339	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR/ MASSEY FERGUSON


FC-RS3505

Diámetro externo	149	
Diámetro interno	105	
Alto	320	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CATERPILLAR/ MASSEY FERGUSON

FC-RS3506

Diámetro externo	277	
Diámetro interno	148	
Alto	418	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR

FC-RS3507

Diámetro externo	149	
Diámetro interno	105	
Alto	396	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CATERPILLAR


FC-RS3510

Diámetro externo	315	
Diámetro interno	207	
Alto	393	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR


FC-RS3511

Diámetro externo	210	
Diámetro interno	146	
Alto	386	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CATERPILLAR


FC-RS3518

Diámetro externo	330	
Diámetro interno	175	
Alto	387	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLET BRIGADIER-
INTERNATIONAL - FREIGHTLINER

FC-RS3518SY

Diámetro externo	172	
Diámetro interno	135	
Alto	355	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET BRIGADIER-
INTERNATIONAL - FREIGHTLINER


FC-RS3530

Diámetro externo	331	
Diámetro interno	173	
Alto	473	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO DINA 9400

FC-RS3530SY

Diámetro externo	175	
Diámetro interno	143	
Alto	450	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO DINA 9400

FC-RS3538

Diámetro externo	235,7	
Diámetro interno	131	
Alto	370,7	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLET FRR / FTR /
NNR - HITACHI - IAN


FC-RS3538SY

Diámetro externo	133,4	
Diámetro interno	94,5	
Alto	351,6	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET FRR / FTR / NNR
- HITACHI - IAN


FC-RS3539

Diámetro externo	282	
Diámetro interno	172	
Alto	602	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KENWORTH - PETERBILT


FC-RS3540

Diámetro externo	205	
Diámetro interno	124	
Alto	370	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HITACHI EX-200


FC-RS3540SY

Diámetro externo	118	
Diámetro interno	105	
Alto	350	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO HITACHI EX-200


FC-RS3542

Diámetro externo	138	
Diámetro interno	82	
Alto	325	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO BOBCAT - LANDINI -
CATERPILLAR - INGERSOLL RAND


FC-RS3543

Diámetro externo	83	
Diámetro interno	63	
Alto	318	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO BOBCAT - LANDINI -
CATERPILLAR - INGERSOLL RAND

FC-RS35433

Diámetro externo	152	
Diámetro interno	82	
Alto	202	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET TRAIL BLAZER

FC-RS3544

Diámetro externo	165,1	
Diámetro interno	90,5	
Alto	356,4	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR - PERKINS -
JOHN DEERE - HITACHI


FC-RS3545

Diámetro externo	92,9	
Diámetro interno	73	
Alto	342,9	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CATERPILLAR - PERKINS -
JOHN DEERE - HITACHI


FC-RS3548

Diámetro externo	278	
Diámetro interno	147	
Alto	397	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLET FVR / FSK /
FVZ - KENWORTH - JOHN DEERE

FC-RS3548SY

Diámetro externo	146	
Diámetro interno	109	
Alto	380	

APLICACIONES

FIFILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET FVR / FSK /
FVZ - KENWORTH - JOHN DEERE

FC-RS3610

Diámetro externo	220	
Diámetro interno	124	
Alto	403	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO AGRALE – ATLAS COPCO -
CATERILLAR – MASSEY FERGUSON

FC-RS3610SY

Diámetro externo	117	
Diámetro interno	103	
Alto	388	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO AGRALE – ATLAS COPCO -
CATERILLAR – MASSEY FERGUSON

FC-RS3704

Diámetro externo	104	
Diámetro interno	61	
Alto	274	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO BOBCAT – KUBOTA – JHON
DEERE – HITACHI

FC-RS3705

Diámetro externo	60	
Diámetro interno	47	
Alto	250	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO BOBCAT – KUBOTA – JHON
DEERE – HITACHI

FC-RS3715

Diámetro externo	90	
Diámetro interno	45	
Alto	186	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE JOHN DEERE – CAT- BOBCAT –
I.RAND – KUBOTA

FC-RS3733

Diámetro externo	234	
Diámetro interno	135	
Alto	338	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HINO FB4J - CATERPILLAR

FC-RS3733SY

Diámetro externo	132	
Diámetro interno	95	
Alto	320	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HINO FB4J - CATERPILLAR


FC-RS3736

Diámetro externo	235,7	
Diámetro interno	135	
Alto	343 / 348	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO RETRO CATERPILLAR


FC-RS3736SY

Diámetro externo	133	
Diámetro interno	94	
Alto	323	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO RETRO CATERPIILLAR


FC-RS3744

Diámetro externo	277	
Diámetro interno	148	
Alto	522	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CASE - J.DEERE - DAF


FC-RS3745

Diámetro externo	148	
Diámetro interno	112	
Alto	496	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CASE - J.DEERE - DAF


FC-RS3870

Diámetro externo	311	
Diámetro interno	179	
Alto	522	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO TEREX


FC-RS3871

Diámetro externo	180	
Diámetro interno	144	
Alto	507	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO TEREX


FC-RS3884

Diámetro externo	207	
Diámetro interno	106	
Alto	421	

APLICACIONES

FILTRO DE EXTERNO PERKINS - PLANTA - JCB


FC-RS3885

Diámetro externo	106	
Diámetro interno	100	
Alto	408	

APLICACIONES

FILTRO DE INTERNO PERKINS - PLANTA - JCB

FC-RS3920

Diámetro externo	149	
Diámetro interno	87	
Alto	359	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO RADIAL HOLLMAN


FC-RS3921

Diámetro externo	74	
Diámetro interno	62	
Alto	345	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO RADIAL HOLLMAN


FC-RS3922

Diámetro externo	158	
Diámetro interno	95	
Alto	375	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO JCB


FC-RS3923

Diámetro externo	87	
Diámetro interno	84	
Alto	359	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO JCB

FC-RS3940

Diámetro externo	138	
Diámetro interno	81	
Alto	280	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE TOYOTA


FC-RS3940-1

Diámetro externo	138	
Diámetro interno	81	
Alto	223	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE TOYOTA


FC-RS3954

Diámetro externo	105	
Diámetro interno	59	
Alto	301	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PERKINS

FC-RS3954-1

Diámetro externo	105	
Diámetro interno	59	
Alto	260	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PERKINS

FC-RS40478

Diámetro externo	175	
Diámetro interno	110	
Alto	245	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE JAC 1035


FC-RS4620

Diámetro externo	235	
Diámetro interno	131	
Alto	472	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CARGADOR VOLVO

FC-RS4620SY

Diámetro externo	133	
Diámetro interno	95	
Alto	454	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CARGADOR VOLVO

FC-RS4636

Diámetro externo	260,4	
Diámetro interno	201,6	
Alto	404	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO INTERNATIONAL


FC-RS4637

Diámetro externo	204/88,9	
Diámetro interno	127,8	
Alto	389,7	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO INTERNATIONAL


FC-RS4676

Diámetro externo	236	
Diámetro interno	130	
Alto	432	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE J.DEERE AT 225338

FC-RS4680

Diámetro externo	145	
Diámetro interno	76	
Alto	321	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE LISTER PETTER - PERKINS


FC-RS4862

Diámetro externo	306	
Diámetro interno	250	
Alto	408,8	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO INTERNATIONAL

FC-RS4863

Diámetro externo	252,4/136	
Diámetro interno	177	
Alto	391,3	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO INTERNATIONAL

FC-RS4989

Diámetro externo	361	
Diámetro interno	227	
Alto	631	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLA - DOOSAN - JHON DEERE - PERKINS


FC-RS4989SY

Diámetro externo	227	
Diámetro interno	177	
Alto	624	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNI CATERPILLA - DOOSAN - JHON DEERE - PERKINS


FC-RS4994

Diámetro externo	163	
Diámetro interno	94	
Alto	318	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR 180-5474


FC-RS4995

Diámetro externo	92	
Diámetro interno	68	
Alto	300	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CATERPILLAR 180-5474


FC-RS5070-1

Diámetro externo	235	
Diámetro interno	132	
Alto	283	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLET NPR - REWARD - JAC

FC-RS5070-1SY

Diámetro externo	131	
Diámetro interno	110	
Alto	265	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET NPR - REWARD - JAC


FC-RS52046262

Diámetro externo	160	
Diámetro interno	90	
Alto	265	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE TRAILBLAZER - COLORADO


FC-RS5334

Diámetro externo	186	
Diámetro interno	105	
Alto	395	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CAT - KOMATSU


FC-RS5335

Diámetro externo	105	
Diámetro interno	86	
Alto	381	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CAT – KOMATSU


FC-RS5449

Diámetro externo	105	
Diámetro interno	62	
Alto	270	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MOTORES PERKINS


FC-RS5449-1

Diámetro externo	102	
Diámetro interno	63	
Alto	243	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MOTORES PERKINS


FC-RS57MD320

Diámetro externo	231	
Diámetro interno	151	
Alto	631	

APLICACIONES

FILTRO AIRE MACK VISION GRANITE

FC-RS7041

Diámetro externo	283	
Diámetro interno	176	
Alto	463	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLET LV-150


FC-RS7041SY

Diámetro externo	173	
Diámetro interno	132	
Alto	445	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET LV-150

FC-RS7246

Diámetro externo	231	
Diámetro interno	117	
Alto	281/273	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MITSUBISHI CANTER

FC-RS78020

Diámetro externo	235	
Diámetro interno	132	
Alto	262	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE HINO – TOYOTA


FC-RS78020-1

Diámetro externo	235	
Diámetro interno	132	
Alto	217	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE HINO

FC-RS8051

Diámetro externo	219	
Diámetro interno	134	
Alto	325	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FOTON


FC-RS822968

Diámetro externo	212	
Diámetro interno	121	
Alto	346	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HINO


FC-RS822968SY

Diámetro externo	106	
Diámetro interno	82	
Alto	331	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO HINO


FC-RS8280

Diámetro externo	175	
Diámetro interno	106	
Alto	424	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE IVECO


FC-RS845

Diámetro externo	230	
Diámetro interno	127	
Alto	435	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HINO


FC-RS845SY

Diámetro externo	110	
Diámetro interno	82	
Alto	405	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO HINO

FC-RS874

Diámetro externo	165	
Diámetro interno	95	
Alto	300	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CITROEN JUMPER - FIAT DUCATO


FC-RS906

Diámetro externo	215	
Diámetro interno	120	
Alto	260	

APLICACIONES**FILTRO DE AIRE JAC****FC-RS969**

Diámetro externo	254	
Diámetro interno	194	
Alto	158	

APLICACIONES**FILTRO DE AIRE JMC JX1032, 1043, 1053****FC-RS970**

Diámetro externo	162	
Diámetro interno	124/98	
Alto	270	

APLICACIONES**FILTRO DE AIRE FOTON**

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-RSE523 -1	FMRS2594	AP2959	AIP619	DA2959		
FC-RS0500	FMRS2520	APC20500	AIP730	DA2852	RS3992	AF25723
FC-RS0500SY	FMRS2521	APC20500S Y		DA4852	RS3993	AF25724
FC-RS1109		AP23030	AIP1109	DA8184		
FC-RS1109SY						
FC-RS1721	FMRS2581	AP2957	AIP712	DA2957	RS5627	AF25997
FC-RS1721SY		AP5628	AIP713	DA4957	RS5628	AF26211
FC-RS1726	FMRS2619	AP39601	AIP1078	DA8170		
FC-RS1726-1						
FC-RS17801-E0150						
FC-RS203823	FMRS2599	AP203823	AIP817	DA8002		
FC-RS20457		AP20457	AIP808	DA2882	RS5452	
FC-RS26557						
FC-RS26557SY						
FC-RS2772		AP3988	AIP1027	DA2772	RS3702	AF25553
FC-RS2772SY				DA4772	RS3747	AF25497
FC-RS2863	FMRS2401	AP2863	AIP596	DA2547	RS2863	AF4878
FC-RS2863SY	FMRS2402	AP3501	AIP597	DA4547	RS3501	AF25215
FC-RS3504				DA2598	RS3504	AF25125M
FC-RS3505				DA4598	RS3505	AF25126M
FC-RS3506				DA2688A	RS3506	AF25129M
FC-RS3507				DA4688	RS3507	AF25130M
FC-RS3510				DA2689	RS3510	AF25135M
FC-RS3511				DA4689	RS3511	AF25136M
FC-RS3518	FMRS2419	AP3518	AIP804	DA2524	RS3518	AF25139M
FC-RS3518SY		AP3518SY	AIP805	DA4524	RS3519	AF25345
FC-RS3530		AP2654		DA2654	RS3530	AF25033M
FC-RS3530SY		AP2645SY		DA4654	RS3531	AF25430M
FC-RS3538	FMRS2433	AP14210	AIP821	DA2783	RS3538	AF25414
FC-RS3538SY	FMRS2430	AP14220	AIP822	DA4783	RS3535	AF25412
FC-RS3539		AP3539	AIP1097	DA2768	RS3539	AF25247
FC-RS3540				DA2546	RS3540	AF25384
FC-RS3540SY		AP821884		DA4546	RS3541	AF25413
FC-RS3542		AP3542	AIP972	DA2666	RS3542	AF25526
FC-RS3543		AP3543	AIP972INT	DA4666A	RS3543	AF25484
FC-RS35433	FMRS2588	AP35433		DA2948	RS4161	
FC-RS3544	FMRS2439	AP3544P	AIP802	DA2570	RS3544	AF25292
FC-RS3545	FMRS2440	AP3545	AIP803	DA4570	RS3545	AF25485
FC-RS3548	FMRS2443	AP3548	AIP890	DA2702	RS3548	AF25354
FC-RS3548SY	FMRS2467	AP3722	AIP890INT	DA4702	RS3722	AF25360
FC-RS3610	FMRS2522	APC23610	AIP716	DA2872	RS3994	AF25729
FC-RS3610SY	FMRS2523	APC23610S Y	AIP717	DA4872	RS3995	AF25730
FC-RS3704	FMRS2449	AP3704	AIP1026	DA2671	RS3704	AF25551
FC-RS3705			AIP1026INT	DA4671A	RS3705	AF25552

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
	REFERENCIA	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN
FC-RS3715				DA2738	RS3715	AF25550
FC-RS3733	FMRS2476	AP3733	AIP751	DA2832	RS3733	AF25416
FC-RS3733SY		AP3737	AIP752	DA4832		
FC-RS3736	FMRS2479	AP3736	AIP1015	DA2869	RS3736	AF25589
FC-RS3736SY	FMRS2480	AP3737	AIP752	DA4869	RS3737	AF25624
FC-RS3744			AIP964	DA2881	RS3744	AF25437
FC-RS3745			AIP964INT	DA4881	RS3745	AF25523
FC-RS3870			AIP981	DA2728	RS3870	AF25454
FC-RS3871			AIP981INT	DA4728	RS3871	AF25468
FC-RS3884				DA2805	RS3884	AF25492
FC-RS3885				DA4805A	RS3885	AF25491
FC-RS3920		AP3920	AIP718	DA2663	RS3920	AF26391
FC-RS3921		AP3921	AIP719	DA4663	RS3921	AF26392
FC-RS3922			AIP720	DA2946	RS3922	AF26393
FC-RS3923			AIP721	DA4926	RS3923	AF26394
FC-RS3940		AP10903		DA2612	RS3940	
FC-RS3940-1						
FC-RS3954				DA2886	RS3954	AF25539
FC-RS3954-1						
FC-RS40478						
FC-RS4620			AIP823	DA2981	RS4620	AF25748
FC-RS4620SY			AIP825	DA4981	RS4621	AF25749
FC-RS4636	FMRS2568	AP4636	AIP745	DA2926	RS4636	AF25707
FC-RS4637	FMRS2569	AP4637	AIP746	DA4926	RS4637	AF25732
FC-RS4676				DA8062	RS4676	AF27682
FC-RS4680				DA2902	RS4680	AF27867
FC-RS4862	FMRS2590	AP4862	AIP724	DA2982	RS4862	AF26103
FC-RS4863	FMRS2591	AP4863	AIP725	DA4982	RS4863	AF26268
FC-RS4989	FMRS2623			DA2024		
FC-RS4989SY						
FC-RS4994				DA8003	RS4994	AF27850
FC-RS4995				DA9003A	RS4995	AF27851
FC-RS5070-1	FMRS2546	AP2877S	AIP543	DA2788	RS5434	AF27693
FC-RS5070-1SY	FMRS2616	AP2877SY	AIP543INT	DA4788		
FC-RS52046262		AP48772	AIP1051	DA8162		
FC-RS5334			AIP1079	DA2028	RS5334	AF25957
FC-RS5335			AIP1079INT	DA4028A	RS5335	AF25618
FC-RS5449			AIP1143	DA2983	RS5449	AF26659
FC-RS5449-1						
FC-RS57MD320			AIP1061	DA2976	RS4634	AF25687
FC-RS7041	FMRS2540	AP5203	AIP771	DA2919		AF26537
FC-RS7041SY	FMRS2541	AP5217	AIP772	DA4919		
FC-RS7246	FMRS2549	AP7242	AIP723	DA2752	RS4806	AF27690
FC-RS78020	FMRS2592	AP78020	AIP726	DA2923		AF26525
FC-RS78020-1	FMRS2613	AP78090	AIP879	DA8108		
FC-RS8051	FMRS2610	AP2251	AIP865	DA8051		

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-RS822968	FMRS2566	AP17871	AIP722	DA2968		AF26523
FC-RS822968SY	FMRS2602	AP17871SY	AIP789	DA4968		AF26521
FC-RS8280	FMRS2584	AP8280		DA2932		
FC-RS845	FMRS2587	AP1325	AIP845	DA2937		AF26522
FC-RS845SY	FMRS2604	AP1330E	AIP845INT	DA4937		
FC-RS874		AP31874	AIP874			
FC-RS906	FMRS2600	AP1061	AIP906	DA8019		
FC-RS969		AP31874	AIP969			
FC-RS970	FMRS2622	AP2231	AIP970	DA8131		AF26509



CATÁLOGO 2023 - 2024



Filtro de Aire Carburador

**Medidas - Aplicaciones
Equivalencias**

Nota: La información contenida en este catálogo debe ser utilizada solo con fines informativos. El cambio del filtro de su vehículo debe hacerlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta aplicación e instalación del filtro.

Estos filtros son utilizados en modelos de motores hasta mediados de los años 80. Estos filtros generalmente son cilindricos y el papel es el unico medio filtrante.

Su vehículo requiere de aire limpio. Se recomienda cambiar el filtro cada 6.000 km, en caso de que su vehículo circule por vías polvorientas se debe realizar el cambio antes de lo recomendado.

No se recomienda lavar y/o soplar ya que esto puede generar un aumento de los poros del papel y a su vez generar paso de particulas de polvo hacia el interior del motor.

Notas sobre montaje:

- No intente lavar ni limpiar con aire a presión el filtro de aire usado.
- Seleccione e instale el filtro nuevo según las instrucciones indicadas por Multifiltros.
- No cambie el filtro de aire con el motor de su vehículo encendido.
- Al cambiar el filtro asegúrese de que los conductos del aire que van al carburador estén libres de partículas.
- En caso de que el vehículo transite por vías altamente polvorientas, se recomienda que el filtro sea cambiado con mayor frecuencia de lo sugerido.
- Antes de instalar el filtro nuevo, procure limpiar la tapa y carcasa. Se recomienda limpiarlo con un medio suave y húmedo. No utilizar cepillos que puedan agitar las partículas de suciedad.

FC-012		
Diámetro externo	257	
Diámetro interno	200	
Alto	65	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLER LUV		

FC-OC010		
Diámetro externo	172	
Diámetro interno	222	
Alto	122	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE TOYOTA WRF DIESEL		

FC-101		
Diámetro externo	175	
Diámetro interno	120	
Alto	42	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE SIMCA 1300		


FC-101-1		
Diámetro externo	165	
Diámetro interno	120	
Alto	45	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE REPUESTO RENAULT T-95		

FC-101-2		
Diámetro externo	125	
Diámetro interno	80	
Alto	45	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE REPUESTO RENAULT T-95		

FC-101-3		
Diámetro externo	150	
Diámetro interno	110	
Alto	40	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE REPUESTO RENAULT T-95		

FC-101-4		
Diámetro externo	150	
Diámetro interno	110	
Alto	35	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE REPUESTO RENAULT T-95		

FC-1024		
Diámetro externo	267	
Diámetro interno	95	
Alto	60	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE KIA PICANTO ION		


FC-103		
Diámetro externo	127	
Diámetro interno	82	
Alto	169	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE RENAULT 12		

FC-104		
Diámetro externo	210	
Diámetro interno	145	
Alto	72	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE RENAULT 4.6		

FC-105		
Diámetro externo	250	
Diámetro interno	194	
Alto	70	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE BUS A GAS C-30 BUSETA		

FC-107		
Diámetro externo	235	
Diámetro interno	180	
Alto	58	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE FIAT 128 - 131 LADA		

FC-112		
Diámetro externo	210	
Diámetro interno	120	
Alto	144	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE TOYOTA LAND		


FC-112-1		
Diámetro externo	197	
Diámetro interno	82	
Alto	146	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE KIA PICANTO ION		


FC-115		
Diámetro externo	300	
Diámetro interno	231	
Alto	61	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CAMPEROS NISSAN PATROL		

FC-116		
Diámetro externo	210	
Diámetro interno	164	
Alto	47	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE FIAT 147 - 127 DODGE		

FC-119		
Diámetro externo	127	
Diámetro interno	82	
Alto	138	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CAMPEROS SUZUKI LI80		


FC-121		
Diámetro externo	305	
Diámetro interno	250	
Alto	88	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET C-30		

FC-121-1		
Diámetro externo	305	
Diámetro interno	250	
Alto	72	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE BUS A GAS		


FC-124		
Diámetro externo	297	
Diámetro interno	239	
Alto	51	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE RENAULT 18TS BTS		

FC-126		
Diámetro externo	252	
Diámetro interno	207	
Alto	70	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET LUV 1600		


FC-127		
Diámetro externo	252	
Diámetro interno	207	
Alto	58	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET CHEVETTE 1400		

FC-128		
Diámetro externo	126	
Diámetro interno	86	
Alto	218	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE RENAULT 18 GTX - 21RX		

FC-129		
Diámetro externo	250	
Diámetro interno	200	
Alto	60	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE RENAULT 9		

FC-129-1		
Diámetro externo	170	
Diámetro interno	90	
Alto	125	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE RENAULT 19		


FC-131		
Diámetro externo	126	
Diámetro interno	66	
Alto	172	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE SUZUKI SJ410		

FC-132		
Diámetro externo	252	
Diámetro interno	207	
Alto	53	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET MONZA		

FC-133		
Diámetro externo	228/287	
Diámetro interno	171/231	
Alto	45	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE MAZDA 323		

FC-134		
Diámetro externo	257	
Diámetro interno	200	
Alto	51	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET SPRINT		


FC-136		
Diámetro externo	269	
Diámetro interno	216	
Alto	56	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE MAZDA B1600		

FC-137		
Diámetro externo	269	
Diámetro interno	216	
Alto	56	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET LUV 2300		

FC-1376		
Diámetro externo	185	
Diámetro interno	160	
Alto	200	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE ASPIRADORA		

FC-1376-1

Diámetro externo	185
Diámetro interno	116
Alto	130




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE ASPIRADORA BLOWER VAC BAJO

FC-1376-2

Diámetro externo	191
Diámetro interno	150
Alto	162




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE ASPIRADORA

FC-1376-4

Diámetro externo	162
Diámetro interno	105
Alto	200




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE ASPIRADORA NUEVA

FC-138

Diámetro externo	289
Diámetro interno	217
Alto	65



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MAZDA 626

FC-139

Diámetro externo	230
Diámetro interno	170
Alto	89




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MONTERO MITSUBICHI

FC-142

Diámetro externo	189
Diámetro interno	119
Alto	112



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET SAMURAI SJ

FC-144

Diámetro externo	230
Diámetro interno	180
Alto	55



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE NISSAN MEXICANO

FC-145

Diámetro externo	122
Diámetro interno	64
Alto	203



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FIAT PREMIO


FC-146		
Diámetro externo	219	
Diámetro interno	155	
Alto	44	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE FORD FIESTA – MAZDA 121		


FC-147		
Diámetro externo	290	
Diámetro interno	220	
Alto	58	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET CHEVETTE 1600		


FC-165		
Diámetro externo	269	
Diámetro interno	211	
Alto	58	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE SKODA FELICIA		

FC-1655		
Diámetro externo	167	
Diámetro interno	77	
Alto	140	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET DIMAX		


FC-167		
Diámetro externo	269	
Diámetro interno	211	
Alto	52	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE HYUNDAI EXCEL – PONY		

FC-168		
Diámetro externo	157	
Diámetro interno	77	
Alto	142	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX		

FC-1706		
Diámetro externo	173	
Diámetro interno	96	
Alto	180	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE NISSAN NPV		

FC-173-2		
Diámetro externo	205	
Diámetro interno	130	
Alto	127	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE GRAND PREGIO		

FC-18115

Diámetro externo	177	
Diámetro interno	13/115	
Alto	160	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KIA CERES MICRO BUS

FC-1893

Diámetro externo	149	
Diámetro interno	78	
Alto	260	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MAZDA - FORD

FC-190

Diámetro externo	80	
Diámetro interno	30	
Alto	30	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE COMPRESOR DODGE 300 - 600

FC-191

Diámetro externo	72	
Diámetro interno	41	
Alto	35	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE COMPRESOR KODIAK

FC-1981K

Diámetro externo	150/195	
Diámetro interno	90	
Alto	198	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE WFR CHEVROLET DAIHATSU

FC-23603

Diámetro externo	216	
Diámetro interno	128	
Alto	125	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KIA PREGIO


FC-2530-3

Diámetro externo	115	
Diámetro interno	45	
Alto	20	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MOTOCARRO TORITO

FC-2536

Diámetro externo	133	
Diámetro interno	70	
Alto	170	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE NISSAN VANETTE


FC-2857

Diámetro externo	107	
Diámetro interno	73	
Alto	177	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE TWINGO

FC-2895

Diámetro externo	155	
Diámetro interno	88	
Alto	200	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER


FC-363

Diámetro externo	166	
Diámetro interno	122	
Alto	165	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE BUS 60 C-70 A GAS

FC-3707

Diámetro externo	163	
Diámetro interno	91	
Alto	278	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET CHEYENE


FC-606

Diámetro externo	230	
Diámetro interno	170	
Alto	190	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE HYUNDAI START / PORTER

FC-612

Diámetro externo	104	
Diámetro interno	53	
Alto	310	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FORD ECO SPORT


FC-620210

Diámetro externo	197	
Diámetro interno	85	
Alto	144	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE TOYOTA

FC-698

Diámetro externo	260	
Diámetro interno	195	
Alto	143	

APLICACIONES


FILTRO DE AIRE HYUNDAI H100 PORTER

FC-892		
Diámetro externo	220	
Diámetro interno	136	
Alto	136	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE FORD – MAZDA		

FC-9060		
Diámetro externo	154	
Diámetro interno	101	
Alto	161	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET – GREAT WALL – JMC – ZHONG XING		

FC-A9S001		
Diámetro externo	135/148	
Diámetro interno	63/74	
Alto	225	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER		

FC-AZA76		
Diámetro externo	112	
Diámetro interno	75	
Alto	60	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE BRIGGS & STRATTON		

FC-IDMF		
Diámetro externo	196	
Diámetro interno	133	
Alto	288	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE KIA – HYUNDAI		

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
REFERENCIA	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-012	MFA012	AP1862		GA233	PA2117	AF1649
FC-0C010	FMRS2583	APC010	AIP651	DA2995	RS10035	AF26501
FC-101	MFA100	AP4040		GA182		
FC-101-1						
FC-101-2						
FC-101-3						
FC-101-4						
FC-1024	MFA769	APG6000	AIP1024	GA137		
FC-103	MFA103	APR12			PA2099	AF338
FC-104	MFA103	AP3				
FC-105	MFA105	AP105		GA029	PA615	AF311
FC-107	MFA107	AP660		GA128	PA2014	AF484
FC-112	MFA112	AP186/1	AIP540	GA101	PA2042	AF4509
FC-112-1	MFAP2889-1		AIP623	DA2953	PA4647	AF4607
FC-115	MFA115	AP115			PA2174	AF4491
FC-116	MFA116	AP116				
FC-119	MFA119	AP4041			PA2140	AF633
FC-121	MFA121	AP121			PA2008	AF1889
FC-121-1	MFA121-1					
FC-124	MFA124	APR18			PA1802	
FC-126	MFA126	AP126			PA2106	AF1780
FC-127	MFA127	AP126			PA2077	AF1625
FC-128	MFA128	AP R18/121			PA695	
FC-129	MFA129	APR9			PA2054	AF1697
FC-129-1						
FC-131	MFA131	AP410		GA254	PA4821	
FC-132	MFA132	AP132		GA321	PA2190	
FC-133	MFA133	AP323			PA2130	AF4618
FC-134	MFA134	AP4337			PA2090	AF1720
FC-136	MFA136	AP626		GA231	PA2075	AF1777
FC-137	MFA137	AP2300			PA4019	AF4974
FC-1376						
FC-1376-1						
FC-1376-2						
FC-1376-4						
FC-138	MFA138	AP626/1			PA2007	AF483
FC-139	MFA139	AP33		GA339		
FC-142	MFA142	AP142	AIP539		PA2215	AF4978
FC-144				GA585		
FC-145	MFA155	AP2858				
FC-146	MFA164	AP146			PA2184	
FC-147	MFA1271	AP147			PA2077	AF1625
FC-165	MFA165	AP05120		GA744		
FC-1655	FMRS2567	AP16550	AIP682	DA2975		
FC-167	MFA160					
FC-168	MFA146	AP05113		GA588		

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-1706	FMRS2585	AP3270	AIP770	DA8011	RS5670	AF26475
FC-173-2	MFA176	AP233	AIP547	DA5739		
FC-18115	MFA161	AP2941	AIP757	DA2522		
FC-1893	FMRS2601		AIP814	DA8135	RS4445	AF2893
FC-190						
FC-191	MFA166	AP1704		DA5091	PA1704	AF364
FC-1981K	MFAP258K-2	AP3193		DA3244	PA3411FN	AF25385K
FC-23603		AP240	AIP702/AIP631	DA2018		
FC-2530-3						
FC-2536		AP16546		DA2246	PA2536	AF1822
FC-2857	MFA183	AP3709		GA824	PA640	AF284
FC-2895		AP2825	AIP776	DA2343	PA2904	AF4696
FC-363						
FC-3707	FMRS2452	AP3707	AIP639	DA2665	RS3707	AF25258
FC-606		AP4001	AIP630	DA2974		
FC-612	FMRS2603	AP3536	AIP647	GA1003		
FC-620210	MFAP62010	AP62010	AIP558	DA2819	PA4647	
FC-698		AP3532	AIP650	DA2984		
FC-892	FMRS2615		AIP892	DA8123		AF27723
FC-9060	MFAP2884P	AP2884	AIP518	DA2900	PA2884	AF25372
FC-A9S001	FMRS2586	AP9S001	AIP659	DA2933		AF4232
FC-AZA76						
FC-IDMF	FMRS2582	AP5H100	AIP517	DA2859		



CATÁLOGO 2023 - 2024



Filtro de Aire Inyección

**Medidas - Aplicaciones
Equivalencias**

Nota: La información contenida en este catálogo debe ser utilizada solo con fines informativos. El cambio del filtro de su vehículo debe hacerlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta aplicación e instalación del filtro.


Filtros de aire INYECCIÓN son diseñados para contener la mayor cantidad de polvo y partículas, para evitar que estén entren al motor durante el proceso de combustión. Su vehículo requiere de aire limpio. Se recomienda cambiar el filtro entre 6.000 y 10.000 kilómetros, en caso de que su vehículo circule por vías polvorientas se debe realizar el cambio antes de lo recomendado.

Notas sobre montaje:

- Busca el filtro de aire, sigue el tubo de admisión desde el principio hasta la carcasa que contiene el filtro.
- Al abrir la carcasa asegúrate de que los conductos de aire estén libres de partículas.
- Cuando instales el filtro asegúrate de que esté en la posición correcta ya que, al ponerlo al revés, provocara problemas en el motor.

FC-1086

Largo	254
Ancho	172
Alto	34




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE RENAULT KWID/QASHQAI

FC-513

Largo	265
Ancho	143
Alto	42




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KIA RIO

FC-521

Largo	247
Ancho	210
Alto	39




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE DAEWOO CIELO - RACER

FC-525

Largo	210
Ancho	166
Alto	38




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET CORSA - DIESEL

FC-560

Largo	238
Ancho	148
Alto	43




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MAZDA ALEGRO - 323

FC-623

Largo	222
Ancho	195
Alto	27




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET SPARK CRONOS

FC-677

Largo	212
Ancho	132
Alto	34




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PICANTO ION

FC-778

Largo	261
Ancho	191
Alto	37




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET N200 - N300

FC-860

Largo	230
Ancho	115
Alto	33




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE NISSAN MARCH – VERSA

FC-876

Largo	258
Ancho	205
Alto	38




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET SAIL

FC-885

Largo	240
Ancho	170
Alto	52




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE COBALT – SONIC – ELITE

FC-886

Largo	327
Ancho	96
Alto	60




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE RENAULT LOGAN – SANDERO

FC-889

Largo	234
Ancho	162
Alto	59




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET TRACKER

FC-916

Largo	260
Ancho	95
Alto	60



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE SUZUKI – CELERIO

FC-968

Largo	271
Ancho	122
Alto	59




APLICACIONES

FILTRO DE AIRE DUSTER – OROCH – CAPTUR –
KANGOO – STEPWAY – SANDERO RS

FC-998

Largo	197
Ancho	150
Alto	31



APLICACIONES

FILTRO DE AIRE NISSAN KICKS – VERSA

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES
	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN
FC-1086	MFA777		AIP1086		
FC-513	MFA513	AP5L40A	AIP573	GA884	PA4376
FC-521	MFA521	AP1347	AIP500	GA171	
FC-525	MFA525	AP6293	AIP615	GA684	
FC-560	MFA560	AP3511	AIP520	GA866	
FC-623	MFA547P	AP4495	AIP688	GA987	
FC-677	MFAP721P	AP31820	AIP820	GA1075	
FC-778	MFA723	AP3514	AIP778/AIP1069	GA1057	PA4314
FC-860	MFA737P	AP31461	AIP860	GA1096	PA4469
FC-876	MFA732	AP351833	AIP876	GA1084	
FC-885	MFA736	AP350990	AIP885	GA1091	PA10039
FC-886	MFA740	AP35886	AIP886	GA699	
FC-889	MFA738	AP356020	AIP889	GA1098	
FC-916			AIP916		
FC-968	MFA766	AP35968	AIP968	GA1122	
FC-998	MFA782P		AIP998		



CATÁLOGO 2023 - 2024



Filtro de Aire Pesado

**Medidas - Aplicaciones
Equivalencias**

Nota: La información contenida en este catálogo debe ser utilizada solo con fines informativos. El cambio del filtro de su vehículo debe hacerlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta aplicación e instalación del filtro.

Filtros de aire PESADO son utilizados principalmente en camiones, buses y maquinaria pesada tradicional. Utiliza tapas de acero galvanizado y cauchos que permiten el sello del filtro con la carcasa. Cambiar el filtro de aire de forma regular prolonga la vida útil del motor de tu vehículo, recomendamos hacer este cambio cada 10.000km, en caso de que su vehículo circule por vías polvorrientas se debe realizar el cambio antes de lo recomendado.

El diseño del filtro de aire tipo pesado consiste en una cara externa, una cara interna y una malla de acero galvanizado que protege el medio filtrante y lo mantiene en su lugar. El papel con microporosidad de alta eficiencia y resistencia, tratado químicamente y plegado con un sistema de achatados proporcionan que los pliegues no se unan creando un área de filtrado uniforme, además de una alta retención de polvo y suciedad.

Notas sobre montaje:

- No intente lavar ni limpiar con aire a presión el filtro de aire usado.
- Seleccione e instale el filtro nuevo según las instrucciones indicadas por Multifiltros.
- No cambie el filtro de aire con el motor de su vehículo encendido.
- Al cambiar el filtro asegúrese de que los conductos del aire que van al carburador estén libres de partículas.
- En caso de que el vehículo transite por vías altamente polvorrientas, se recomienda que el filtro sea cambiado con mayor frecuencia de lo sugerido.
- Al cerrar la tapa y la carcasa ponga atención a que no quede ningún espacio entre estos, ya que si esto llegará a suceder puede entrar aire sin filtrar en las cámaras de combustión.
- Antes de instalar el filtro nuevo, procure limpiar la tapa y carcasa. Se recomienda limpiarlo con un medio suave y húmedo. No utilizar cepillos que puedan agitar las partículas de suciedad.
- Tenga en cuenta que en algunos diseños de motor es necesario la utilización de dos filtros Externo e Interno o Primerio y secundario, que garantizan la funcionalidad y limpieza del aire para la correcta combustión.

FC-1034

Diámetro externo 1	198	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	140	
Diámetro interno 2	87	
Alto	374	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FOTON


FC-124044

Diámetro externo 1	230	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	148	
Diámetro interno 2	24	
Alto	469	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HINO GD

FC-124044SY

Diámetro externo 1	145	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	115	
Diámetro interno 2	0	
Alto	445	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO HINO GD

FC-1532K

Diámetro externo 1	133	
Diámetro externo 2	162	
Diámetro interno 1	83	
Diámetro interno 2	16	
Alto	387	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO INGER SOLL RAND

FC-1532SY

Diámetro externo 1	75	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	62	
Diámetro interno 2	16	
Alto	357	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INERNO INGER SOLL RAND

FC-1544K

Diámetro externo 1	155	
Diámetro externo 2	195	
Diámetro interno 1	87	
Diámetro interno 2	22	
Alto	360	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHALMERS / KOMATSU

FC-1544SY

Diámetro externo 1	105	
Diámetro externo 2	85	
Diámetro interno 1	74	
Diámetro interno 2	16	
Alto	356	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHALMERS / KOMATSU

FC-1545K

Diámetro externo 1	155	
Diámetro externo 2	195	
Diámetro interno 1	87	
Diámetro interno 2	22	
Alto	356	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MAZDA TURBO

FC-1550

Diámetro externo 1	324	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	213	
Diámetro interno 2	0	
Alto	381	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MACK

FC-1553

Diámetro externo 1	228	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	134	
Diámetro interno 2	10	
Alto	430	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO JOHN DEERE

FC-1553SY

Diámetro externo 1	119	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	100	
Diámetro interno 2	16	
Alto	362	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO JOHN DEERE

FC-1574

Diámetro externo 1	263	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	153	
Diámetro interno 2	0	
Alto	406	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO FORD

FC-1574SY

Diámetro externo 1	150	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	118	
Diámetro interno 2	0	
Alto	370	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO FORD

FC-1581

Diámetro externo 1	263	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	153	
Diámetro interno 2	57	
Alto	579	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KENWORTH - MACK

FC-1582

Diámetro externo 1	225	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	150	
Diámetro interno 2	0	
Alto	584	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KENWORTH T-800 DOBLE CARCASA

FC-1588MB

Diámetro externo 1	170	
Diámetro externo 2	191	
Diámetro interno 1	127	
Diámetro interno 2	95	
Alto	389	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FORD CARGO 815 - MERCEDES BENZ

FC-1591

Diámetro externo 1	224	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	147.6	
Diámetro interno 2	0	
Alto	736	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE SUPER BRIGADIER CAREPANELA

FC-1596

Diámetro externo 1	263	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	153	
Diámetro interno 2	0	
Alto	417	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO DINA - INTERNATIONAL

FC-1596SY

Diámetro externo 1	151	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	123	
Diámetro interno 2	0	
Alto	353	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO DINA – INTERNATIONAL

FC-1599

Diámetro externo 1	305	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	195	
Diámetro interno 2	0	
Alto	470	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE IHC – DINA 7400


FC-17801-78040

Diámetro externo 1	220	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	107	
Diámetro interno 2	30	
Alto	159	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE HINO TOYOTA

FC-17807-3190

Diámetro externo 1	308	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	197	
Diámetro interno 2	22	
Alto	371	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE HINO RK1J

FC-216

Diámetro externo 1	213	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	102	
Diámetro interno 2	0	
Alto	267	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CATERPILLAR

FC-219

Diámetro externo 1	260	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	154	
Diámetro interno 2	0	
Alto	304	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR – NISSAN – INTERNATIONAL

FC-2224		
Diámetro externo 1	213	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	148	
Diámetro interno 2	22	
Alto	252	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE JAC		

FC-224		
Diámetro externo 1	220	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	140	
Diámetro interno 2	24	
Alto	240	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CATERPILLAR 4M8047		

FC-226		
Diámetro externo 1	283	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	172	
Diámetro interno 2	0	
Alto	343	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR		

FC-23440		
Diámetro externo 1	227	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	118	
Diámetro interno 2	11	
Alto	381	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE ATLAS COPCO		

FC-237		
Diámetro externo 1	121	
Diámetro externo 2	186	
Diámetro interno 1	92	
Diámetro interno 2	0	
Alto	337	
APLICACIONES		
FILTRO DE SEGURIDAD CATERPILLAR		

FC-24650		
Diámetro externo 1	242	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	127	
Diámetro interno 2	131	
Alto	497	
APLICACIONES		
FILTRO AIRE FOTON – MERCEDES BENZ – PEGASO – VOLVO		

FC-2493

Diámetro externo 1	263	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	153	
Diámetro interno 2	0	
Alto	684	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MACK - I.RAND

FC-2520H

Diámetro externo 1	263	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	238	
Diámetro interno 2	153	
Alto	317	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE DODGE - HINO - NISSAN - INTERNATIONAL

FC-2520H-1

Diámetro externo 1	263	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	153.2	
Diámetro interno 2	0	
Alto	314	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE DODGE - HINO - NISSAN - INTERNATIONAL

FC-2523K

Diámetro externo 1	175	
Diámetro externo 2	222	
Diámetro interno 1	110	
Diámetro interno 2	16	
Alto	416	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE ALLIS - J.DEERE - M.FERGUSON

FC-25267

Diámetro externo 1	180	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	98	
Diámetro interno 2	0	
Alto	335	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PLANTA PERKINS

FC-25268

Diámetro externo 1	210	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	130	
Diámetro interno 2	0	
Alto	380	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO PLANTA ELECTRICA PERKINS - FOTON

FC-25269

Diámetro externo 1	124	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	95	
Diámetro interno 2	16	
Alto	367	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO PLANTA ELECTRICA PERKINS – FOTON


FC-253K

Diámetro externo 1	131	
Diámetro externo 2	161	
Diámetro interno 1	66	
Diámetro interno 2	16	
Alto	292	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO HYUNDAI – MITSUBICHI – NISSAN – JHON DEERE

FC-253SY

Diámetro externo 1	64	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	55	
Diámetro interno 2	16	
Alto	260	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO HYUNDAI – MITSUBICHI – NISSAN – JHON DEERE


FC-2541

Diámetro externo 1	305	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	195	
Diámetro interno 2	22	
Alto	521	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO TEREX SULLAIR

FC-2541SY

Diámetro externo 1	194	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	154	
Diámetro interno 2	22	
Alto	467	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO TEREX SULLAIR

FC-2548

Diámetro externo 1	224	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	147	
Diámetro interno 2	23	
Alto	342	

APLICACIONES

FILTRO AIRE EXTERNO CHEVROLET LT500 – FAW – HINO – NISSAN

FC-2548SY

Diámetro externo 1	144	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	116	
Diámetro interno 2	17	
Alto	314	

APLICACIONES

FILTRO AIRE INTERNO CHEVROLET LT500- FAW - HINO - NISSAN

FC-254K

Diámetro externo 1	202	
Diámetro externo 2	254	
Diámetro interno 1	90	
Diámetro interno 2	13	
Alto	260	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE J.DEERE - FIAT ALLIS

FC-255K

Diámetro externo 1	235	
Diámetro externo 2	295	
Diámetro interno 1	122	
Diámetro interno 2	11	
Alto	264	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE COMPRESOR SULLAIR 375

FC-256-1

Diámetro externo 1	104	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	62	
Diámetro interno 2	0	
Alto	196	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PARA MINI EXCAVADORA 30J

FC-256K

Diámetro externo 1	104	
Diámetro externo 2	130	
Diámetro interno 1	62	
Diámetro interno 2	20	
Alto	262	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE BOBCAT - HYSTER - J.DEERE - KUBOTA - WHITE

FC-2573

Diámetro externo 1	351	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	241	
Diámetro interno 2	22	
Alto	521	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE SULLAIR

FC-258K

Diámetro externo 1	155	
Diámetro externo 2	199	
Diámetro interno 1	88	
Diámetro interno 2	19	
Alto	314	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO BOBCAT

FC-258SY

Diámetro externo 1	85	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	73	
Diámetro interno 2	16	
Alto	282	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO BOBCAT

FC-2590

Diámetro externo 1	213	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	102	
Diámetro interno 2	0	
Alto	148	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CATERPILLAR

FC-259K

Diámetro externo 1	283	
Diámetro externo 2	349	
Diámetro interno 1	172	
Diámetro interno 2	16	
Alto	314	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHALMERS

FC-2632

Diámetro externo 1	324	
Diámetro externo 2	248	
Diámetro interno 1	213	
Diámetro interno 2	0	
Alto	736	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FORD 9000

FC-2676

Diámetro externo 1	306	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	195	
Diámetro interno 2	22	
Alto	793	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO ISUZU 600

FC-2676SY

Diámetro externo 1	193	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	154	
Diámetro interno 2	16	
Alto	467	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO ISUZU 600

FC-2680

Diámetro externo 1	300	
Diámetro externo 2	260	
Diámetro interno 1	170	
Diámetro interno 2	0	
Alto	721	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CAMIONES MACK

FC-269K

Diámetro externo 1	306	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	236	
Diámetro interno 2	0	
Alto	254	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PESADO ALLIS CHALMERS

FC-2704

Diámetro externo 1	229	
Diámetro externo 2	270	
Diámetro interno 1	168	
Diámetro interno 2	0	
Alto	505	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FREIGHTLINER

FC-2705

Diámetro externo 1	260	
Diámetro externo 2	300	
Diámetro interno 1	0	
Diámetro interno 2	170	
Alto	565	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KENWORTH

FC-2715


Diámetro externo 1	133	
Diámetro externo 2	146	
Diámetro interno 1	83	
Diámetro interno 2	11	
Alto	376	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CUMMIS CONICO

FC-2729		
Diámetro externo 1	249	
Diámetro externo 2	187	
Diámetro interno 1	301	
Diámetro interno 2	0	
Alto	635	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE KENWORTH		

FC-2797		
Diámetro externo 1	324	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	212	
Diámetro interno 2	0	
Alto	423	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CHEVROLET SUPER BRIGADIER CARE ZAPATO		

FC-281305A500		
Diámetro externo 1	235	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	128	
Diámetro interno 2	22	
Alto	305	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE HYUNDAI COUNTY / HD65 /HD72		

FC-28130-69014		
Diámetro externo 1	299	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	190	
Diámetro interno 2	0	
Alto	394	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE HYUNDAI MAHLE DONGHYUN - HD170 - HD450		

FC-28130-7C000		
Diámetro externo 1	322	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	188	
Diámetro interno 2	23	
Alto	436	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE HYUNDAI MAHLE DONGHYUN - HD170 - HD450		

FC-2857P		
Diámetro externo 1	210	
Diámetro externo 2	265	
Diámetro interno 1	135	
Diámetro interno 2	0	
Alto	138	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE ASIA TOPIC - KIA BESTA		

FC-2977FN

Diámetro externo 1	154	
Diámetro externo 2	213	
Diámetro interno 1	90	
Diámetro interno 2	13	
Alto	391	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO JCB 3D CON TURBO

FC-3273

Diámetro externo 1	322	
Diámetro externo 2	324	
Diámetro interno 1	212	
Diámetro interno 2	23	
Alto	610	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO INGERSOL RAND

FC-3273SY

Diámetro externo 1	210	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	180	
Diámetro interno 2	22	
Alto	569	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO INGERSOL RAND

FC-3281P

Diámetro externo 1	198	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	104	
Diámetro interno 2	87	
Alto	374	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FOTON - IVECO - MERCEDES BENZ - VOLKSWAGEN

FC-3782

Diámetro externo 1	276	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	165	
Diámetro interno 2	22	
Alto	520	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO DAEWOO - FOTON - AUMAN

FC-3782SY

Diámetro externo 1	275	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	165	
Diámetro interno 2	24	
Alto	495	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO DAEWOO - FOTON - AUMAN

FC-3782-2

Diámetro externo 1	305	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	192	
Diámetro interno 2	9	
Alto	476	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO YUTONG

FC-3782-2SY

Diámetro externo 1	190	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	158	
Diámetro interno 2	17	
Alto	446	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO YUTONG

FC-3925

Diámetro externo 1	132	
Diámetro externo 2	160	
Diámetro interno 1	75	
Diámetro interno 2	0	
Alto	235	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MONTACARGAS

FC-40374

Diámetro externo 1	155	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	87	
Diámetro interno 2	0	
Alto	247	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CAMION HINO

FC-40639

Diámetro externo 1	202	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	90	
Diámetro interno 2	0	
Alto	402	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PESADO GENERADOR

FC-4129907

Diámetro externo 1	189	
Diámetro externo 2	248	
Diámetro interno 1	119	
Diámetro interno 2	17	
Alto	393	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO KOBELCO – SK200 –
HITACHI – X200

FC-4129907SY

Diámetro externo 1	116	
Diámetro externo 2	146	
Diámetro interno 1	87	
Diámetro interno 2	16	
Alto	332	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO KOBELCO – SK200 –
HITACHI – X200

FC-4800

Diámetro externo 1	193	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	118	
Diámetro interno 2	0	
Alto	337	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE IVECO – NISSAN

FC-5021

Diámetro externo 1	275	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	165	
Diámetro interno 2	23	
Alto	393	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CHEVROLET – FOTON – JAC
– NISSAN

FC-5021SY

Diámetro externo 1	161	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	134	
Diámetro interno 2	15	
Alto	365	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHEVROLET – FOTON – JAC
– NISSAN

FC-502P

Diámetro externo 1	305	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	195	
Diámetro interno 2	16	
Alto	472	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO ALLIS CHALMERS

FC-502PSY

Diámetro externo 1	163	
Diámetro externo 2	191	
Diámetro interno 1	133	
Diámetro interno 2	16	
Alto	407	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO CHALMERS

FC-5070

Diámetro externo 1	201	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	137	
Diámetro interno 2	22	
Alto	267	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE CHEVROLET NKR – FOTON – JAC – NISSAN

FC-5070-3

Diámetro externo 1	195	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	130	
Diámetro interno 2	0	
Alto	290	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FOTON ESPECIAL

FC-507P

Diámetro externo 1	283	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	171	
Diámetro interno 2	16	
Alto	420	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO ISUZU 580

FC-507PSY

Diámetro externo 1	116	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	87	
Diámetro interno 2	0	
Alto	332	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO ISUZU 580

FC-523P

Diámetro externo 1	234	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	123	
Diámetro interno 2	17	
Alto	343	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO ALLIS CHALMERS

FC-523PSY

Diámetro externo 1	116	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	87	
Diámetro interno 2	0	
Alto	332	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO ALLIS CHALMERS

FC-530K

Diámetro externo 1	108	
Diámetro externo 2	83	
Diámetro interno 1	47	
Diámetro interno 2	10	
Alto	184	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE ALLIS CHALMERS KUBOTA

FC-5425

Diámetro externo 1	385	
Diámetro externo 2	273	
Diámetro interno 1	165	
Diámetro interno 2	20	
Alto	39,5	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MOTORRES CUMMIS

FC-546K

Diámetro externo 1	202	
Diámetro externo 2	254	
Diámetro interno 1	137	
Diámetro interno 2	16	
Alto	416	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO ALLIS CHALMERS KUBOTA

FC-546KSY

Diámetro externo 1	108	
Diámetro externo 2	83	
Diámetro interno 1	47	
Diámetro interno 2	10	
Alto	390	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE INTERNO ALLIS CHALMERS KUBOTA

FC-595P

Diámetro externo 1	326	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	214	
Diámetro interno 2	0	
Alto	582	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE MACK

FC-598P

Diámetro externo 1	292	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	206	
Diámetro interno 2	0	
Alto	343	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE EXTERNO CAT IP7716-8N5495

FC-6665		
Diámetro externo 1	221	
Diámetro externo 2	263	
Diámetro interno 1	135	
Diámetro interno 2	22	
Alto	455	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE EXTERNO KOMATSU		

FC-6665SY		
Diámetro externo 1	132	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	106	
Diámetro interno 2	17	
Alto	413	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE INTERNO KOMATSU		

FC-6665-1		
Diámetro externo 1	221	
Diámetro externo 2	263	
Diámetro interno 1	135	
Diámetro interno 2	22	
Alto	380	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE EXTERNO KOMATSU ESPECIAL		

FC-7N1225		
Diámetro externo 1	264	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	156	
Diámetro interno 2	0	
Alto	238	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE CATERPILLAR		

FC-810		
Diámetro externo 1	227	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	118	
Diámetro interno 2	10	
Alto	280	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE FOTON – JAC		

FC-863		
Diámetro externo 1	200	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	130	
Diámetro interno 2	10	
Alto	290	
APLICACIONES		
FILTRO DE AIRE EXTERNO JAC – DFSK		

FC-87657K

Diámetro externo 1	175	
Diámetro externo 2	196	
Diámetro interno 1	110	
Diámetro interno 2	16	
Alto	520	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KOBELCO LS 200 - NEW

FC-927

Diámetro externo 1	133	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	83	
Diámetro interno 2	15	
Alto	284	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE FOTON - GOLDEN DRAGON

FC-AP3600

Diámetro externo 1	152	
Diámetro externo 2	198	
Diámetro interno 1	18	
Diámetro interno 2	0	
Alto	235	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE ASIA - KIA - MITSUBICHI

FC-E523

Diámetro externo 1	153	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	91	
Diámetro interno 2	0	
Alto	243	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE KIA K3500S, K3600

FC-H100

Diámetro externo 1	202	
Diámetro externo 2	202	
Diámetro interno 1	126	
Diámetro interno 2	15	
Alto	191	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE PORTER

FC-JBC2.5

Diámetro externo 1	220	
Diámetro externo 2	0	
Diámetro interno 1	133	
Diámetro interno 2	0	
Alto	333	

APLICACIONES

FILTRO DE AIRE JBC 2.5

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
REFERENCIA	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-1034	MFAP3284P	AP2206	AIP1034	DA2006		
FC-124044		AP2688	AIP884	DA2588	PA2688	AF1934M
FC-124044SY						
FC-1532K		AP2360		DA3241	PA2360FN	AF1606KM
FC-1532SY				DA4241	PA2487	AF1892
FC-1544K				DA3113	PA2418FN	
FC-1544SY				DA4113	PA2419	
FC-1545K	MFAP13Z47K	APSL5013Z40A		DA3430	DA1699FN	AF4164K
FC-1550		AP57MD31		DA2136	PA2439	AF911
FC-1553				DA2132	PA2546	AF947
FC-1553SY				DA4132	PA2547	AF948
FC-1574	MFAP1574	AP2425	AIP819	DA2139	PA2425	AF886
FC-1574SY						
FC-1581	MFAP1581P	AP117797	AIP816	DA2123	PA2312	AF853M
FC-1582		AP2482		DA2140	PA2482	AF966
FC-1588MB	MFAP2431P	AP46530	AIP1142	DA2142	PA2431	AF1641
FC-1591	MFAP1591	AP95600906	AIP760	DA2239	PA2503	AF4861M
FC-1596	MFAP1596P	AP182028	AIP775	DA2265	PA2521	AF979
FC-1596SY	MFAP1596SY	AP137640	AIP775INT	DA4265	PA2522	AF987
FC-1599			AIP1082	DA2270	PA2525	AF982M
FC-17801-78040	MFAP26513	AP2279	AIP856	DA8079		AF26513
FC-17807-3190			AIP1008	DA2299		
FC-216		AP4M9378		DA2042	PA1674	AF341
FC-219	MFAP219	AP4L9852	AIP774	DA2044	PA618S	AF332
FC-2224	MFAP0552-3010464P	AP2224	AIP763	DA2032		
FC-224		AP4M8047			LL1615	AF344M
FC-226		AP4M9334		DA2049	PA1634	AF335M
FC-23440		AP41702	AIP854	DA2190	PA2774	AF4560
FC-237		AP4M8048		DA4047	PA1647	AP343
FC-24650	MFAP24650P	AP2291	AIP859	DA2191	PA2475	AF4060
FC-2493				DA2323	PA2493	AF1616
FC-2520H	MFAP1580H	AP2520H	AIP871	DA2804	PA2371	AF904
FC-2520H-1	MFAP1580P	AP2520	AIP945	DA2445	PA2520	AF942M
FC-2523K				DA3196	PA2426FN	AF1735K
FC-25267						
FC-25268				DA5503	PA5503	AF25268
FC-25269				DA9012	PA5504	AF25269
FC-253K	MFAP253K	AP101222K	AIP595	DA3066	PA1667FN	AF437K
FC-253SY	MFAP253SY	AP2489		DA4066	PA2489	AF1966
FC-2541				DA2227	PA2518	AF1828
FC-2541SY				DA4227	PA2519	AF1894M

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
REFERENCIA	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-2548	MFAP2548P	AP812105	AIP847	DA2264	PA2504	AF1768M
FC-2548SY	MFAP2548SY	AP114215145	AIP847INT	DA4264	PA2545	AF1767
FC-254K				DA3067	PA1636FN	AF350KM
FC-255K				DA3068	PA1646FN	AF353KM
FC-256-1						
FC-256K	MFAP256K	AP101275K		DA3069	PA1690FN	AF435KM
FC-2573				DA2286	PA2573	AF4453M
FC-258K	MFAP258K	AP101246K		DA3071	PA1681FN	AF1918MK
FC-258SY	MFAP258SY	AP2570		DA4071	PA2570	AF1980
FC-2590				DA2317	PA2575	AF1890M
FC-259K				DA072	PA1637FN	AF351K
FC-2632		AP2632		DA2545	PA2632	AF1797M
FC-2676		AP127312		DA2667	PA2676	AF4801
FC-2676SY				DA4467	PA2703/PA27008	AF1743M
FC-2680			AIP1083	DA2513	PA2680	AF1969
FC-269K		AP18376K			PA1626	
FC-2704		AP2704		DA2332	PA2704	AF4353M
FC-2705		AP2705	AIP870	DA2523	PA2705	AF1968
FC-2715				DA2502	PA2715	AF4548
FC-2729				DA2553	PA2729	AF4664
FC-2797	MFAP2797	AP524344	AIP761	DA2450	PA2797	AF4990
FC-281305A500	MFAP5A500	AP5A500	AIP811	DA8049		
FC-28130-69014						
FC-28130-7C000				DA8076		
FC-2857P		AP1130E		DA2554		
FC-2977FN						
FC-3273				DA2273	PA2456	AF891M
FC-3273SY				DA4273	PA2457	AF890
FC-3281P	MFAP3281P	APC20325/2	AIP853	DA2189	PA2405	AF25064
FC-3782		AP4637	AIP746	DA2416	PA2582	AF975M
FC-3782SY			AIP765	DA4416	PA2583	AF976
FC-3782-2			AIP989	DA8001	PA5274	AF25276
FC-3782-2SY				DA9001		
FC-3925						
FC-40374						
FC-40639						
FC-4129907		AP4129907		DA2346	PA2788/PA3629	AF4567
FC-4129907SY				DA4109	PA1911	AF490M
FC-4800	MFAP16546G4800	APG4800	AIP698	DA2755	PA2767	AF2645
FC-5021	MFAP5021P	AP5021	AIP748	DA2304	PA2577	AF1862M
FC-5021SY	MFAP5021SY	AP51250		DA4304	PA2578	AF1863M

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
REFERENCIA	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-502P		APCA502		DA2103	PA1846	AF472
FC-502PSY		AP106775		DA4106	PA1893	AF820M
FC-5070	MFAP5070	AP2712A	AIP580	DA2499	PA2712	AF4733
FC-5070-3						
FC-507P	MFAP507P	AP11558	AIP849	DA2106	PA1885	AF424
FC-507PSY		AP106775		DA4106	PA1893	AF820M
FC-523P				DA2109	PA1884	AF418
FC-523PSY				DA4109	PA1911	AF490M
FC-530K				DA3266	PA1865FN	AF1658K
FC-5425						
FC-546K		AP108668		DA3114	PA1902FN	AF25397M
FC-546SY				DA4114	PA1912	AF804M
FC-595P		AP57MD33	AIP818	DA2122	PA2317	AF852
FC-598P				DA2124	PA2358	AF875M
FC-6665				DA2369	PA2784	AF4838
FC-6665SY				DA4369	PA2530	AF1623
FC-6665-1						
FC-7N1225		AP7N1225		DA2161	PA2557	AF1820M
FC-810	MFAP2005	AP2205	AIP810	DA2005		
FC-863		AP1051	AIP863			
FC-87657K		AP87657	AIP881	DA3636	PA3630FN	
FC-927	MFAP2017	AP2217	AIP927	DA2017		
FC-AP3600	MFAPK3500	AP3600	AIP895	DA2594	PA2913	
FC-E523	MFAP2913					
FC-H100		APH100		DA2593		
FC-JBC2.5						



CATÁLOGO 2023 - 2024



Filtro de Combustible

**Medidas - Aplicaciones
Equivalencias**

Nota: La información contenida en este catálogo debe ser utilizada solo con fines informativos. El cambio del filtro de su vehículo debe hacerlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta aplicación e instalación del filtro.

MC

FC-2010

Diámetro externo	81	
Diámetro interno	17	
Alto	74	

APLICACIONES**RACOR SERIE 500****FC-2020**

Diámetro externo	109,5	
Diámetro interno	15,9/20,6	
Alto	226,2	

APLICACIONES**RACOR SERIE 1000FH****FC-2040**

Diámetro externo	109,5	
Diámetro interno	15,9/20,6	
Alto	99,2	

APLICACIONES**RACOR SERIE 900**

REFERENCIA MULTIFILTROS	REFERENCIAS NACIONALES				REFERENCIAS INTERNACIONALES	
REFERENCIA	MASTER	PARTMO	PREMIUM	DONSSON	BALDWIN	FLEETGUARD
FC-2010	MFC2010	PP2010	FLP407		PF598	FS1208
FC-2020		PP2020	FLP429	G126A2	PF7890	FS2020
FC-2040				G128A2	PF7889	



MC MC

CONTÁCTANOS



Para ventas al por mayor:
(+57) 300 433 2067

Serviteca:
(+57) 311 760 1313



@multifiltrosctg



MultiFiltros Cartagena

CARTAGENA:

Barrio El Bosque, Transversal 54 # 21J - 119 9

Barrio El Bosque, Transversal 54 # 21E - 06

multifiltroscartagena@hotmail.com

BARRANQUILLA:

Cra. 23 #41-116 #41- a, Sur Oriente

